



TOLIMA
Argentina

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Sumá valor a tus proyectos y potenciá tus instalaciones de la mano de TOLIMA Argentina

Innovación, tecnología y durabilidad de la mano de 3M™



Tramamiento
para Pisos 3M



Tapetes a
Medida 3M



Laminas para
Control Solar 3M



Asilacion Termica
Glass Bubbles 3M



Asesoramiento
Personalizado

En **TOLIMA Argentina** acompañamos a constructoras, desarrolladoras, estudios de arquitectura y responsables de facilities, en la incorporación de soluciones técnicas innovadoras para la restauración, protección y mantenimiento de superficies e instalaciones.

Somos socios estratégicos de **3M™**, aplicando tecnologías de última generación que aseguran resultados duraderos, estéticos y eficientes, reduciendo costos de mantenimiento y optimizando la vida útil de los materiales.

La combinación de la experiencia técnica de **TOLIMA Argentina** y de la tecnología **3M™**, permite ofrecer soluciones integrales, sustentables y de alto rendimiento diseñadas para aquellos que buscan calidad, seguridad y eficiencia en cada proyecto.

- ✓ **Equipo técnico** especializado en diagnóstico y aplicación profesional;
- ✓ Respaldo tecnológico y **garantía 3M™**;
- ✓ **Protocolos** de intervención certificados;
- ✓ Acompañamiento **post servicio**;
- ✓ **Asesoramiento integral** para obras nuevas o mantenimiento;



maria@tolimaargentina.com.ar



+549116620-0483

Buenos Aires

+54 9 11 6209-6468

+54 11 4760-9497

J. Buschiazzi 347, Don Torcuato

info@tolimaargentina.com.ar

Entre Rios

+54 9 3447 51-1137

@tolimaarg

Mar del Plata

+54 9 223 522-1044

+54 223 470-2171

Av. Champagnat 853, 1° Piso

www.tolimaargentina.com.ar

TRATAMIENTO PARA PISOS 3M

Nuestro servicio integral abarca desde el diagnóstico inicial del estado del piso, hasta la restauración, sellado y mantenimiento periódico, utilizando el sistema **3M ScotchGard™ Floor Protection**.

Esta tecnología ofrece protección avanzada de superficies, garantizando un acabado brillante, resistente y de fácil limpieza, otorgando a sus pisos propiedades antideslizantes **"High Traction"** haciéndolos mas seguros.

Brindamos asesoramiento personalizado de acuerdo a su tipo de piso para obtener brillo y protección duraderos

- ✓ Prolonga significativamente la vida útil del piso;
- ✓ Propiedades antideslizantes, certificación **"High Traction"**;
- ✓ Mantenimiento más simple y **económico**;
- ✓ **Brillo** sostenido por más tiempo; **Protección** avanzada;



TAPETES A MEDIDA 3M



- ✓ Reduzca la suciedad y **resalte el logo** de su empresa.
- ✓ Nuestros tapetes están diseñados para combinar **funcionalidad y estética**, proporcionando una solución efectiva para mantener tus **espacios limpios y seguros**.
- ✓ Con materiales de alta calidad que aseguran **resistencia y durabilidad comprobada**.

LAMINAS PARA CONTROL SOLAR 3M

Complementamos el tratamiento de pisos con la instalación profesional de láminas de control solar **3M™**. Una solución técnica para mejorar la **eficiencia energética y el confort** interior en proyectos corporativos, residenciales o institucionales.

Brindamos asesoramiento personalizado de acuerdo a su tipo de ambiente



- ✓ Bloqueo hasta 99% de rayos ultravioleta **UV**;
- ✓ **Reducción térmica**;
- ✓ Menor ingreso de calor solar;
- ✓ **Ahorro energético**, menor consumo en climatización;
- ✓ Protección interior, evita **decoloración de mobiliario**;
- ✓ **Confort visual**;

AISLACION TERMINCA GLASS BUBBLES 3M

Las **3M™ Glass Bubbles** son esferas de vidrio huecas de alta resistencia y baja densidad fabricadas con vidrio de borosilicato de sodio y calcio.

No son porosas, son químicamente estables y ofrecen una excelente resistencia al agua y al aceite.

Suficientemente fuertes para sobrevivir a los procesos de mezcla, pueden incorporarse a una amplia gama de polímeros para reducir la densidad.

Las ventajas de las **Microesferas de Vidrio 3M™** van mucho más allá del aligeramiento, proporcionan una serie de ventajas únicas de rendimiento y procesamiento.

- ✓ Reducción de peso; 
- ✓ Reducción del tiempo de ciclo; 
- ✓ Reducción de la demanda de resina; 
- ✓ Aislamiento térmico; 
- ✓ Estabilidad dimensional; 

